107R1

Argano idraulico per una fune, capacità 15 kN per operazioni di tesatura cavi aerei o posa cavi interrati.



Allestimento standard


- 1 circuito idraulico con freno negativo di sicurezza
- 1 dinamometro per lettura diretta della forza di tiro con limitatore di carico impostabile
- Cabestani in acciaio trattati termicamente
- Bobina posteriore facilmente smontabile
- · Dipanatore automatico
- Rinvio guidafune anteriore per posa cavi interrati
- Assale su gomma per traino fino a max 30 km/h
- Punto di sollevamento baricentrico e attacchi di ancoraggio

Optional

01-PW Predisposizione per registratore dati di tiro, contametro, tachimetro

11-PW Kit allestimento trasporto su strada max 80 km/h peso massimo 750 kg (630 kg senza fune)

18-PW Contametro digitale



Prestazioni

Massima forza di tiro	15 kN
Velocità massima	4,5 km/h
Velocità al tiro massimo	1 km/h

Caratteristiche

Diametro cabestani	200 mm
Diametro massimo fune	10 mm
Dimensioni bobina	ø 200 x 220 mm
Capacità bobina	500 m fune ø 9 mm
Peso senza fune	440 kg

Motore

Benzina	(18 hp) 13 kW
Raffreddamento	Aria
Avviamento	Elettrico

