ACCESSORI PER LO STENDIMENTO DI CAVI INTERRATI

507

MANICOTTO PROTEGGICAVO

In acciaio zincato tipo diritto con viti di fissaggio. Realizzato in due parti facilmente apribili.



MODELLO	Ø	Peso
MUDELLU	mm	kg
507/1	80	1,7
507/2	100	2
507/3	120	2,5
507/4	140	2,8

SOM 6...

SONDA PASSACAVI IN FIBRA DI VETRO

Sonda passacavi in fibra di vetro completa di raccordi iniziali-finali e ogiva iniziale con foro.

MODELLO	Lunghezza	Sonda	Telaio	Peso
	m	Ø mm	Ø mm	kg
SOM 6.30	30	6	550	5,8
SOM 6.50	50	6	550	6,8
SOM 6.60	60	6	550	7,3
SOM 6.80	80	6	550	8,4



SOM V 6...

SONDA PASSACAVI IN FIBRA DI VETRO

Sonda passacavi in fibra di vetro completa di raccordi iniziali-finali e ogiva iniziale con foro.

Montata su aspo raccoglitore in acciaio zincato per uso verticale.

	MODELLO	Lunghezza	Sonda	Telaio	Peso
		m	Ø mm	Ø mm	kg
	SOM V 6.30	30	6	550	6,8
	SOM V 6.50	50	6	550	7,8
	SOM V 6.60	60	6	550	8,3
	SOM V 6.80	80	6	550	9,4

SOM 9... SOM 11...

SONDA PASSACAVI IN FIBRA DI VETRO

Sonda passacavi in fibra di vetro completa di raccordi iniziali-finali ed ogiva iniziale con foro.

Montata su aspo raccoglitore in acciaio zincato per uso verticale con ruote in gomma per facilitarne la movimentazione.

MODELLO	Lunghezza	Sonda	Telaio	Peso
	m	Ø mm	Ø mm	kg
SOM 9.60	60	9	700	20
SOM 9.80	80	9	700	22
SOM 9.100	100	9	1000	24
SOM 9.120	120	9	1000	25
SOM 9.150	150	9	1000	28
SOM 11.100	100	11	1000	35
SOM 11.120	120	11	1000	38
SOM 11.150	150	11	1000	43
SOM 11.200	200	11	1000	50
SOM 11.250	250	11	1000	58
SOM 11.300	300	11	1000	66



Filo di ricambio art, SOM Ø/F

Optional: Art. SOM R...

Sonda passacavi in fibra di vetro con anima in rame.



SOM 14...G

Ogiva iniziale con grillo di acciaio e foro filettato per sonde Ø 6-9-11 mm.



SOM 16...

Semisfera iniziale con foro filettato per sonde Ø 6-9-11 mm.



SOM 13.6 -.9- .11

Giunto girevole per connessione di sonde Ø 6-9-11 mm.



SOM 17.6 -.9- .11

Giunto fisso per connessione di sonde Ø 6-9-11 mm.



SOM 18.6 -.9- .11

Terminale filettato per sonde Ø 6-9-11 mm.



SOM 19 C

Collante epossidico per sonde.



SOM/A 20...

Dispositivo (coppia) per agganciare due sonde fra loro.



SOM 21/...

Spazzole nettatubo con setole in nylon

- .../80 per tubi fino a 80 mm
- .../100 per tubi fino a 100 mm
- .../120 per tubi fino a 120 mm
- .../140 per tubi fino a 140 mm
- .../160 per tubi fino a 160 mm
- .../180 per tubi fino a 180 mm
- .../200 per tubi fino a 200 mm .../220 per tubi fino a 220 mm



